



Asesorías y Tutorías para la Investigación Científica en la Educación Puig-Salabarría S.C.
José María Pino Suárez 400-2 esq a Lerdo de Tejada, Toluca, Estado de México. 7223898473

RFC: ATI120618V12

Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.

<http://www.dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com/>

Año: VII

Número: Edición Especial

Artículo no.:120

Período: Diciembre, 2019.

TÍTULO: Accidentes domiciliarios en niños menores de 4 años de la comunidad Chical, Cantón Tulcán.

AUTORES:

1. Máster. Julio Rodrigo Morillo Cano.
2. Máster. Sara Ximena Guerrón Enríquez.
3. Máster. Melba Esperanza Narvárez Jaramillo.

RESUMEN: Los accidentes domésticos son una de las principales causas de muerte en nuestro país, siendo considerados un problema de Salud Pública tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. El objetivo de esta investigación es Identificar la prevalencia de accidentes en niños en el hogar y los factores de riesgo asociados a la actuación oportuna para disminuir el peligro generador del incidente y a valorar la importancia de una atención oportuna por profesional médico frente a un accidente infantil.

PALABRAS CLAVES: estrategias educativas, accidentes domiciliarios, factores de riesgo, menores de 4 años.

TITLE: Home accidents in children under 4 years old of Chical community, Tulcan canton.

AUTHORS:

1. Master. Julio Rodrigo Morillo Cano.
2. Master. Sara Ximena Guerrón Enríquez.
3. Master. Melba Esperanza Narváez Jaramillo.

ABSTRACT: Domestic accidents are one of the leading causes of death in our country, being considered a public health problem in both developed and developing countries. The objective of this investigation is to identify the prevalence of accidents in children at home and the risk factors associated with timely action to reduce the danger generated by the incident and to assess the importance of timely care by a medical professional facing a child accident.

KEY WORDS: educational strategies, home accidents, risk factors, children under 4 years old.

INTRODUCCIÓN.

Los accidentes infantiles constituyen un problema de Salud Pública de gran interés por su prevalencia, su mortalidad y particularmente por la posibilidad de prevención. El control en la mortalidad por otras patologías prevalente determina que los accidentes son los responsables de una proporción importante de muertes en este grupo, alcanzando el 20% en la mortalidad de niños de 1 a 5 años, los cuales pueden dejar secuelas e incluso provocar la muerte del infante. La mayoría de accidentes infantiles son prevenibles debido a que estos se producen por descuido de los padres.

Al ser el hogar el sitio donde el niño pasa la mayor cantidad de horas, es también en donde existen altas posibilidades de que surja algún accidente de cualquier tipo. No todos los miembros de la familia tienen las mismas probabilidades de sufrir un accidente, los niños menores de 4 años son lo más propensos. La edad y las características de este grupo poblacional le convierten en el más indefenso y vulnerable.

Desde que el niño inicia sus desplazamientos y adquiere la habilidad de tomar objetos (8 a 10 meses), los accidentes de la infancia se convierten en un problema de salud. Muchos padres olvidan que el entorno en que viven puede ser seguro para ellos, pero no para sus niños y a medida que van creciendo y desarrollando sus capacidades y habilidades, aumenta también su curiosidad, su deseo de saberlo todo, en esta etapa es donde el niño es más propenso a sufrir accidentes.

Al analizar los resultados de una investigación realizada en Ecuador, se identifica que en la mayoría los accidentes domiciliarios en los niños menores de 4 años no son reportados al centro de salud y estos pequeños son atendidos por algún familiar, el cual en muchas de las ocasiones no tiene los conocimientos necesarios para solucionar el problema causando complicaciones en el estado de salud del menor, producto de infecciones de heridas, sobre dosificación de medicamentos, entre otras causas (Córdova & Duy, 2013).

DESARROLLO.

Métodos.

El presente trabajo de investigación está enmarcado dentro de la modalidad cuali-cuantitativa. Es cualitativa ya que se hacen registros narrativos de los acontecimientos que son estudiados y trata de identificar las causas y efectos que producen los accidentes domésticos en los niños menores de 4 años, por lo que los resultados se traducen en apreciaciones conceptuales. También la investigación es cuantitativa ya que utiliza la recolección y el análisis de datos y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de la población en estudio.

La presente investigación se ubica dentro de la investigación aplicada, ya que permitió utilizar diversas estrategias de prevención y educación hacia la sociedad para disminuir los accidentes domiciliarios en los niños menores de 4 años; además, es una investigación de campo, porque se

realizó directamente en el lugar donde se genera la información, teniendo contacto y relación directa con los involucrados en el estudio; también se usó la investigación descriptiva que ayudó a conocer los diversos tipos de accidentes domiciliarios en los niños menores de 4 años y la área más frecuente donde ocurren, a través de la recolección de datos y su representación en las gráficas.

La población objeto de estudio fue de 114 niños y niñas menores de 4 años que viven en la comunidad de El Chical.


Para el desarrollo de la investigación se utilizó como métodos teóricos el inductivo – deductivo que permitió determinar los factores de riesgo a los que están expuestos los menores de 4 años para padecer accidentes domiciliario; también el método analítico-sintético ayudó a examinar cada elemento que compone el fenómeno estudiado para determinar la relación que tienen entre sí, es decir, causas y efectos por las cuales se producen los accidentes domiciliarios en los niños menores de 4 años de la comunidad El Chical.

Los métodos empíricos empleados fueron la observación científica, porque se recolectaron datos tanto cuantitativos como cualitativos mediante la encuesta y la entrevista, que permitieron identificar la problemática existente y el análisis documental ya que la presente investigación se apoyó en numerosos documentos bibliográficos para su fundamentación teórica y posterior desarrollo.

Las técnicas de investigación utilizadas fueron la entrevista el cual se aplicó a profesionales de la salud expertos en el tema y la encuesta dirigida a los padres y madres de familia de los menores de 4 años de la comunidad El Chical que permitió recolectar información veraz y actual de los hechos y sucesos del estudio.


Resultados.

Edades de los menores.




Fuente: Encuesta. **Elaborado por:** Los autores

Personas que cuidan a los niños.




Fuente: Encuesta. **Elaborado por:** Los autores

Almacenamiento seguro de los objetos cortantes y punzantes (cuchillos, machetes, hachas, sierras, serrucho, palas, etc.) en los hogares.




Fuente: Encuesta. **Elaborado por:** Los autores.

Almacenamiento seguro de los medicamentos, productos químicos (fungicidas, cloro, venenos para roedores) y productos inflamables (gasolina, diésel, tiñer) en los hogares.



Fuente: Encuesta. **Elaborado por:** Los autores.


El niño/a ha tenido algún accidente doméstico.



Fuente: Encuesta


Elaborado por: Los autores

Tipo de accidente(s) que ha tenido el niño/a.




Fuente: Encuesta. **Elaborado por:** Los autores.

Área de la casa donde ocurrió el accidente.



Fuente: Encuesta. **Elaborado por:** Los autores.

Nivel de conocimiento de los padres y madres de familia sobre la prevención de accidentes domésticos.



Fuente: Encuesta. **Elaborado por:** Los autores.

En lo que se refiere a la edad, se evidencia que el 36% de la población infantil se encuentra entre los 3-4 años de edad, lo que se convierte en un mayor peligro, ya que es la edad en la cual existe mayor curiosidad y no pueden detectar y evitar riesgos o peligros evidentes; mientras que el 27% de los niños se encuentran en la edad de 1-2 años, son más propensos a sufrir accidentes, ya que jugar con objetos peligrosos o fáciles de introducir a la boca, si no se tiene una adecuada vigilancia muchas de las veces pueden suscitarse un accidente y complicar la salud de los niños.

El 56% de los menores de 4 años quedan al cuidado de otras personas que no son los padres exclusivamente, quedando al cuidado de abuelos, hermanos mayores, empleadas e incluso vecinos aumentando el riesgo de accidentes.

El 52% de los padres de familia afirman que los objetos cortantes y punzantes no son apropiadamente guardados, dejándolos en lugares de fácil acceso siendo un riesgo potencial; además, el 34% aseguran que casi siempre los medicamentos, productos químicos (fungicidas, cloro, venenos para roedores) y productos inflamables (gasolina, diésel, etc.) son guardados en lugares seguros que no están al alcance de los niños, aumentando los riesgos para que se presente un accidente domiciliario afectando la integridad física de los infantes.

El 90% de los menores de 4 años han sufrido algún tipo de accidente domiciliarios, de los cuales el 52% sufrieron caídas y golpes, 30% heridas y cortes y en menores porcentajes mordeduras de animales, quemaduras e introducción de cuerpos extraños. Estos accidentes ocurren con mayor frecuencia en los dormitorios en un 49% y en los patios de las casas en un 38%.

En lo que respecta al nivel de conocimientos sobre la prevención de accidentes domiciliarios, el 68% de madres y padres de familia aseguran tener un nivel medio y el 9% lo considera regular, lo que permite deducir que muchos de los padres aun no pueden actuar frente a situaciones graves o complicadas en las que se ven envueltos diariamente los niños.

CONCLUSIONES.

Los accidentes domiciliarios son una serie de eventos y sucesos inesperados que afecta a la población infantil menor de 4 años, debido a que ellos no pueden realizar una serie de actividades sin vigilancia por parte de un adulto responsable, siendo la vivienda el lugar más frecuente donde los menores están expuestos a sufrir más accidentes.

La mayoría de los factores y riesgos que pueden provocar un accidente domiciliario en los niños pasan desapercibidos, debido al descuido de padres, madres y familiares a cargo del cuidado, sumado a esto el nivel de conocimientos de los padres sobre la prevención de accidentes es bajo, siendo las caídas, golpes, cortes y heridas los accidentes más comunes en esta población.

Los accidentes domiciliarios pueden provocar graves complicaciones en los niños tanto físicas como mentales, por lo que es imprescindible tomar conciencia e implementar estrategias de prevención de los factores de riesgo en los domicilios para evitar lastimar la integridad de los niños.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

1. Córdova, M.L. & Duy Tenesaca Y.A. (2013). Prevalencia y características de los accidentes en el hogar que presentaron los niños/as menores de 5 años, de la parroquia "El Valle" Cuenca, 2013. Tesis para optar al Título de Licenciada en Enfermería. Universidad de Cuenca.

BIBLIOGRAFÍA.

1. Dorta, M., Godo, M., Castellón, C.A., González, A.E., Portal, M. & Rosell, I. (2013). Morbilidad por accidentes en menores de 5 años. Medisur, 11(2). Recuperado de: <http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/2323/1180>
2. Gorrita, R.R., Barrientos, G. & Gorrita, Y. (2016). Factores de riesgo, funcionamiento familiar y lesiones no intencionales en menores de 5 años. Revista de Ciencias Médicas, La Habana, 22(1).
3. Gutiérrez, H., Martínez, M., Alonso, M.E. & Hernández, L. (2015). Intervención educativa sobre prevención de accidentes en el hogar. Revista de Ciencias Médicas La Habana, 21(3). Recuperado de: <http://revcmhabana.sld.cu/index.php/rcmh/article/view/864/1288>
4. Materno, I. & Alonzo, Z. (2004). Accidentes en el hogar. La Habana: Ciencias Médicas. Recuperado de: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/pdvedado/accidentes_en_el_hogar.pdf

5. Minda, C.A. (2011). Factores influyentes asociados en la aparición de accidentes domésticos en niñas y niños menores de 5 años, atendidos en el servicio de emergencia del Hospital San Vicente De Paul de la Ciudad de Ibarra en el Período Noviembre 2010 a Julio del 2011. Universidad Tecnica del Norte.

DATOS DE LOS AUTORES.

1. **Julio Rodrigo Morillo Cano.** Magister en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local. Docente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, Sede Tulcán – Ecuador. E-mail: ut.juliorillo@uniandes.edu.ec
2. **Sara Ximena Guerrón Enríquez.** Magister en Educación. Docente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, Sede Tulcán – Ecuador. E-mail: ut.saraxge69@uniandes.edu.ec
3. **Melba Esperanza Narváez Jaramillo.** Magister en Gerencia en Salud para el Desarrollo Local. Docente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES, Sede Tulcán – Ecuador. E-mail: ut.melvanarvaez@uniandes.edu.ec

RECIBIDO: 11 de noviembre del 2019.

APROBADO: 20 de noviembre del 2019.